

# Erlebnisse eines KRITIS Prüfers

CCC DiVOC PTT

Manuel (HonkHase) Atug

# Über mich

## Manuel Atug

Senior Manager der HiSolutions AG

### > 23 Jahre in der Informationssicherheit tätig

- Diplom-Informatiker, Master of Science in Applied IT Security, Ingenieur
- langjährige Erfahrung im Bereich technische IT-Sicherheit und Auditierungen
- Topics: KRITIS, Hackback, Ethik, Cyberresilienz, Bevölkerungsschutz

### ▪ > 23 Jahre aktiv in so n paar Vereinen

- Chaos Computer Club, Chaos Computer Club Cologne, c-base, Digitale Kultur, ISACA, Gesellschaft für Informatik, FifF, Cyber Security Cluster Bonn, Freie Software Freunde, Gesellschaft für Freiheitsrechte, European Society for Digital Sovereignty, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge, Geraffel Core Member
- Leitung der AG KRITIS: <https://ag.kritis.info>



**AG  
KRITIS**



# Was ist KRITIS?



# Regularien in Deutschland



IT-SiG für kritische Infrastrukturen in 2015

Ziel: Sicherheit der IT-Komponenten von Kritischen Infrastrukturen

Rechtlich verbindlich ab einer Versorgung von 500.000 Bürgern

KRITIS Betreiber der „Seven of Nine“-Sektoren müssen ihre IT-Sicherheit nachweisen

# Kritische Infrastrukturen






## KRITIS – Unterschiede zu anderen Sicherheitsstandards

- Dient dem **Schutz der Bevölkerung** (nicht des Betreibers)
- Es gibt KEINE **Zertifikate!**
- Dafür Ergebnisse: **Mängelliste** mit Sicherheitsmängeln
- Prüfkriterium: **Umsetzung** von Sicherheitsanforderungen (nicht die Planung)

Mangel ist nicht gleich Mangel





Man unterscheidet geringfügige Mängel und schwerwiegende Mängel

Keine Prüfung ohne Mangel?!

Das BSI fokussiert sich aktuell auf die schwerwiegenden Mängel

Die geringfügigen Mängel müssen aber auch behandelt werden 😊

# Definition der Mängelkategorien

## Schwerwiegender Mangel

- gravierende/erhebliche Gefährdung
- akuter Handlungsbedarf

## Geringfügiger Mangel

- Gefahr bzw. Risiko
- kein akuter Handlungsbedarf

## Empfehlung

- Verbesserungshinweis

## Keine Abweichung

- Anforderungen vollständig erfüllt

Positiv hervorzuheben (ist ja auch nicht immer alles schlecht!)



# Positiv hervorzuheben (ist ja auch nicht immer alles schlecht!)



Die **Verwendung eines B3S** erleichtert die Umsetzung bei KRITIS Betreibern enorm  
**IT-Sicherheit** wird von vielen KRITIS Betreibern nun auch angegangen




Stärkere **Vernetzung der IT-Sicherheit** bei KRITIS Betreibern  
KRITIS geht mehr und mehr in einen **Regelbetrieb** über



Das **BSI versteht** die Branchen immer mehr und führt **offene Gespräche**

Haben Sie mal ein Ersatzteil für uns?





## Fehlende Ersatzteile

Industrie- und Produktionsanlagen laufen meist über einen sehr langen Zeitraum

Ältere Anlagen sind nicht auf Anforderungen zur Digitalisierung vorbereitet

Migrationsprojekte dauern viele Jahre

Kurios: Ersatzteile für geprüfte Anlage wurden in Kleinanzeigen gesucht, da Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind

## Bauliche Begebenheiten



IT-Systeme oft nachträglich eingebaut

RZ mitten unter der Hauptwasserleitung

Aktive Netzwerkkomponenten in ungelüfteten  
Abstellschränken

# Safety vs. Security

Komponenten mit Safety Zulassungen

Neue Zertifizierung bei Anpassung von Komponenten erforderlich

Würdet ihr (außer ihr seid Prüfer) diese Komponenten gerne jeden Monat neu zertifizieren lassen?



# Assetmanagement

IT ist oft (aber nicht immer) vorhanden

OT wird oft vergessen

Ohne Assetmanagement kein funktionales Riskolagebild oder BCM!

## Physische Sicherheit

Pumpenhäuschen mit Feld-Sensoren, IT und GSM-Uplink

Generische Schließanlage aber keine Einbruchserkennung

Gimmick: WLAN und Bluetooth aber durchaus vorhanden

Beim Wort „Fernwartung“ leide ich innerlich immer ein bisschen!




# Fernwartung

Fernwartung bzw. Fernadministration

Unzureichend gesicherte Remote Zugänge

Yet another Citrix #Shitrix...



## Ferne Fernwartung

Unbekannte ferne Fernzugänge

z. B. auf Außenstationen oder Trafostationen

Unbekannt, aber vorhanden





## Ganz nahe ferne Fernwartung

Unbekannte ganz nahe Fernzugänge

z. B. Leitstand

Dienstleister hatte da mal eine Idee...



# Fernwartungsarchäologie



**About pcANYWHERE**

Norton pcANYWHERE for Windows  
Version 2.0  
Copyright 1993-1995 Symantec Corporation

Registered To:  
SER  
COMPANY

Windows Version 3.10  
Enhanced Mode  
Free Space 227231 K


OK

Archäologische Fernzugänge

Auf damals™ Betriebssystemen

Install once, use forever

# Typische Sicherheitsmängel bei Prüfungen



Umsetzung von ISO 27001  
ohne Berücksichtigung von KRITIS




Reine Umsetzung technischer  
Maßnahmen

# Typische Sicherheitsmängel bei Prüfungen




Branchentypische Gefährdungen  
nicht berücksichtigt



Risikomanagement rein aus  
Unternehmenssicht durchgeführt



Wichtige offene Maßnahmen  
nicht im Risikobehandlungsplan



Business Continuity Maßnahmen  
nicht umgesetzt



KRITIS Umgebung zu klein  
gewählt



Asset Inventar nicht aktuell

# Schlussfolgerungen



# Schlussfolgerung



KRITIS eröffnet gute Ausgangsposition, um IT-(und OT-)Sicherheit zu verbessern

In kleinen Schritten die Sicherheit kontinuierlich verbessern


Gefragt ist: Zusammenspiel zwischen Behörden, Betreibern UND Herstellern

# Abgrenzung zu KRITIS nach § 8a BSIG

KRITIS deckt nur den IT-gestützten Teil der kritischen Infrastrukturen ab!

Was fällt nicht darunter:

- Umwelteinflüsse
- Probleme in der Supply Chain durch Verkehrsprobleme
- Zu warmes Kühlwasser aus Flüssen
- Streik
- Virus-Pandemie



Schloßstraße 1 | 12435 Berlin

info@hisolutions.com | +49 30 533 289 0

www.hisolutions.com